PRÄZISIONSBANDSÄGEN

Die neue Industrie - Tischlerbandsäge von Holzprofi überzeugt durch die perfekte Verarbeitung, die dadurch gegebene Laufruhe und ihre überkomplette Ausstattung.





Standardausrüstung: Maschinengussräder, Maschinengusstisch, Laser, beidseitig verstellbarer Gehrungsanschlag und professioneller Längsanschlag

		HBS-SBW-6300H
Stromspannung	V	400
Motorabgabeleistung S6	kW	5
Motordrehzahl	U/min	1420
Bandgeschwindigkeit	m/sec	26
Bandbreite	mm	8-38
Sägebandlänge	mm	4600
Durchlassbreite	mm	620
Durchlasshöhe	mm	400
Rollendurchmesser	mm	630
Material d. Rollen		Guss
Tischgröße	mm LxB	850x600
Tischneigung	Grad	45
Gradskala	ja/nein	ja
Führungen oben	ja/nein	ja
Führungen unten	ja/nein	ja
Absaugstutzendurchmesser	mm	2x100
Abmessungen Maschine	mm LxBxH	1150x700x2070
Verpackungsmaße	mm LxBxH	1150x750x2210
Gewicht	kg	380
Bandspannungsanzeige	ja/nein	ja
Gehrungsanschlag	ja/nein	ja
Antrieb m. Keilriemen	ja/nein	ja
Bandlauf einstellbar	ja/nein	ja
Banddurchführung	ja/nein	ja

Durchlasshöhe 400mm

www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com



Massive Tischaufhängung



Bandführung unten



Bandführung oben



Bandführung

