Technische Neuerungen, Preisveränderun Die in diesem Prospekt angeführen Fotos

	wa
Übersichtliche Anzeige	
	2

Graugusstische

SR430 SR530 R430 R530 400 Stomspannung ٧ 400 400 400 Motorabgabeleistung S6 5,5 5,5 5,5 kW 5,5 Arbeitstischbreite 450 550 450 mm 550 Arbeittischlänge 2750 2750 3050 3050 mm 430 Hobelbreite 430 530 530 mm Drehzahl Messerwelle U/min 4700 4700 4700 4700 Durchmesser der Messerwelle 120 120 120 120 mm Neigungswinkel des Lineals 0-45 0-45 0-45 0-45 Grad Messeranzahl Stk. 4 4 4 4 7 7 5 Max. Spanabnahme 5 mm Motordrehungen U/min 2880 2880 2880 2880 Absaugdurchmesser 150 150 150 150 mm Benötigte Absaugleistung min. 1800 2000 1800 m3/Std 2000 Absaugluftgeschwindigkeit 22 22 22 22 m/s 3050 Maschinenlänge 2750 2750 3050 mm MaschinenIbreite 950 1050 1370 1470 mm 1200 Maschinenhöhe 1100 1100 1200 mm 570 530 Gewicht kg 620 570

www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com

> Die neue R Ausführung ist mit 3050 mm Abrichttischlänge, Hobelbreite bis 650 mm und einer obenliegende Schalteinheit lieferbar

wahlweise Wende- oder Nachschleifbare Messer

Sonderausstattung: Motorabgabeleistung S6 7 kW Messereinstelllehre Tersawelle

Präzisionsgeschliffene, äußerst massive Graugusstische und eine große Hobelwelle, ausgestattet mit vier nachschleifbaren Hobelmessern ermöglichen ein professionelles Hobelbild. Der grundsolide, verstärkte Hobelanschlag erlaubt genauestes Arbeiten für Handwerk und Industrie.





Flüsterlippen

